

	LABORATUVAR LOGO MARKA KULLANMA TALİMATI		Doküman No	LTL.10
			Yayın Tarihi	01.08.2014
			Revizyon No	03
			Revizyon Tarihi	18.07.2024

1. AMAÇ

1.1.Laboratuvar tarafından, deney raporlarında marka logosunu kullanma esaslarını açıklamaktadır.

2. SORUMLULAR

2.1. Bu talimat, Laboratuvar Müdürü tarafından yürütülür. Laboratuvar tarafından ürünleri belgelendirilen firmalar bu talimatın hükümlerine uymakla yükümlüdür.

3. UYGULAMA

3.1. Laboratuvar tarafından deney yapılan firmalar belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra bu talimatın hükümlerine uymakla yükümlüdür.

3.2. Firma deney raporu kapsamı dışındaki reklamlarında ve vb. yerlerde marka logosunu kullanamaz.

3.3. Firma sadece deney dahilindeki ürünler üzerinde ve reklamlarda marka logosunu kullanabilir.

3.4. Firma marka logosunu tek başına kullanamaz. Firma logoyu tescilli markası veya firma adı ile birlikte kullanacaktır.

3.5.Marka logosu belgenin geçerlilik süresince kullanılır.

3.6. Laboratuvar marka logosu aşağıda belirtilen şekilde ve boyutlarda kullanılır. Oranlar sabit kalmak şartı ile boyutlar küçültülüp büyütülebilir. Laboratuvar marka logosunda biçim, şekil, boyutlar küçültme veya büyültme oranları açısından Laboratuvar tarafından yapılabilecek değişiklikler belgeli firmalara bildirilir.



Sastek Logosu



4.0. DEĞİŞİKLİK KAYDI

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Yapılan revizyonlar
00	01.08.2014	Yeni hazırlandı
01	03.10.2014	Adı ve Doküman numarası değişmiştir.
02	30.03.2023	Talimat gözden geçirildi, düzenlendi.
03	18.07.2024	Talimat gözden geçirildi, düzenlendi.

HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi	ONAYLAYAN Genel Müdür
----------------------------------	--------------------------